


Wie besticke ich Pferdedecken – oder große sonstige Decken

- mit der PR 1000



- ◆ Es muss bei jeder Decke auf die Stickbereiche geachtet werden, legen Sie mit dem Kunden genau fest, welche Seite bestickt werden soll, z.B. wenn es heißt 'rechts hinten' – von wo man schauen muss..ggf. Immer ein Zettel anheften oder die ausgedruckte Schablone vom Stickmuster.
- ◆ Lassen Sie den Kunden am besten eine genaue Einzeichnung vornehmen, damit das Motiv nachher genau nach Wunsch sitzt.
- ◆ Die meisten Decken haben runde Ecken, da ist es ratsam sich eine Schablone zu fertigen, damit wir uns das genaue Platzieren erleichtern.

Wie besticke ich Pferdedecken fürs Pferd? - mit der PR 1000

- ◆ Eine Pferdecke ist groß und meist weich, kuschelig und dehnbar – das bedeutet u.a. - man kann sie **nicht in** den normalen Stickrahmen einspannen. Durch die Dehnbarkeit würde sie sich verziehen und das Motiv gelingt nicht.
- ◆ Eine 'kleine' Haushalts-Stickmaschine mit kleinem Stickrahmen eignet sich eher nicht.
- ◆ Ich nutze eine **brother PR 1000** – sie gilt noch als Haushalts-Stickmaschine...ist aber durchaus für den gewerblichen Sticker geeignet.
- ◆ Industriestickmaschinen eignen sich natürlich hervorragend, hier haben Sie weitere Möglichkeiten mit verschiedenen Rahmensystemen, z.B. Klemmrahmen.
- ◆ Wichtig ist: die Decke nicht einspannen, sondern auf dem Vlies befestigen.
- ◆ Hier eignet sich für den Beginn ein Klebespray recht gut. Ich stecke meist einige Stecknadeln rundherum als Sicherung, natürlich nicht da, wo das Stickmuster gestickt werden wird.
- ◆ Nutzen Sie ein stabiles Vlies zum wegreißen, ggf. normales Stickvlies doppelt und spannen Sie nur dieses Vlies fest in den Rahmen ein.
- ◆ Ich nutze zusätzlich die Funktion mit einem Hefrahmen – dieser wird vor dem eigentlichen Sticken um das Motiv gelegt und mit einer großen Stichlänge (5 – 6mm) gestickt – befestigt so die Decke auf dem Stickvlies. Der Hefrahmen wird nach dem Sticken entfernt.
- ◆ Besitzt Ihre Maschine keine Hefrahmenfunktion, dann stellen Sie diese mit Ihrer Software her – als Umrandung um das Motiv herum, Stichlänge 5 oder 6 mm.
- ◆ Benutzen Sie keine Sticksoftware, dann stecken Sie die Schabracke mit Stecknadeln auf dem Vlies rundherum fest. Verwenden Sie vielleicht die nächst-größere Rahmengröße, damit zum feststecken noch genügend Platz ist.
- ◆ Nach dem Einrichten, mit dem Hefrahmen, müssen Sie darauf achten, dass das freie hin- und herfahren des Stickschlittens gewährleistet ist.
- ◆ Wenn die große Decke seitlich herunterhängt, entwickelt sich eine hohe Zugkraft, die die Bewegung des Stickschlittens behindern kann – legen Sie die Decke auf eine Stuhllehne oder auf einen herangeschobenen Tisch.
- ◆ Ich habe an der Decke einen Haken und kann die Überhänge einfach in die Luft hängen.
- ◆ So – siehe Bilde – habe ich es gemacht

Wie besticke ich Pferdedecken fürs Pferd? - mit der PR 1000



Motiv muss auf dem Kopf stehen

- ◆ Das Motiv muss vielleicht auf den Kopf gedreht werden, da die große Decke quasi nur 'anders-herum' im Rahmen liegen kann
- ◆ Haben Sie keinen Anschlagetisch, dann schieben Sie einen normalen Tisch so nah an die Maschine heran, das der größte Teil der Decke, während des Stickens, darauf liegen kann, die Bewegung des Rahmenhalters mit dem Stickrahmen also nicht eingeschränkt ist – unbedingt 'testfahren'
- ◆ Die Schabracke muss leicht mitgeführt werden können, wenn sich der Rahmen bewegt. Befestigen Sie ggf. Folie auf der Tischplatte, damit alles gut gleitet.
- ◆ Weitere Tipps:
- ◆ Bei dichten Motiven legen Sie eine doppelte Lage Solu-Vlies obenauf, dies kann mit dem Hefrahmen befestigt werden.
- ◆ Da der Trägerstoff sehr dick ist empfiehlt sich ein sehr dichtes Motiv eher nicht
- ◆ Ich habe hier mit normalem Bobbin und Rayon 40 gestickt, unter Verwendung von 80er Nadeln, die Geschwindigkeit musste nicht reduziert werden.