

Wie besticke ich Schabracken

- mit der PR 1000



- ◆ Es muss bei jeder Schabracke auf die Stickbereiche geachtet werden – nicht jeder Sattel lässt genügend Platz überall.
- ◆ Es gibt Schabracken wie diese- mit der spitzen Ecke und andere Schnittmuster – z.B. mit runden Ecken.
- ◆ Lassen Sie den Kunden am besten eine genaue Einzeichnung vornehmen, damit das Motiv nachher genau sitzt und nicht unter dem Sattel verschwindet
- ◆ Im vorderen Bereich sind nur Schriften oder dekorative Ornamente empfehlenswert

Wie besticke ich Schabracken fürs Pferd? - mit der PR 1000

- ◆ Eine Schabracke ist groß, dick, schwer und etwas sperrig – das bedeutet u.a. - man kann sie nicht in den normalen Stickrahmen einspannen.
- ◆ Eine kleine Haushalts-Stickmaschine mit kleinem Stickrahmen eignet sich eher nicht.
- ◆ Ich nutze eine **brother PR 1000** – sie gilt noch als Haushalts-Stickmaschine...ist aber durchaus für den gewerblichen Sticker geeignet.
- ◆ Industriestickmaschinen eignen sich natürlich hervorragend, hier haben Sie weitere Möglichkeiten mit verschiedenen Rahmensystemen, z.B. Klemmrahmen.
- ◆ Wichtig ist: Schabracke nicht einspannen, sondern auf dem Vlies befestigen.
- ◆ Da das Arbeitsteil wirklich schwer ist, eignet sich ein Klebespray nicht.
- ◆ Nutzen Sie ein festes, stabiles Vlies zum Wegschneiden oder ein festes, stabiles wasserlösliches Vlies zum Wegwaschen: Ultra Solvy (Sulky), spannen Sie nur dieses Vlies fest in den Rahmen ein.
- ◆ Ich nutze die Funktion mit einem Hefrahmen – dieser wird vor dem eigentlichen Sticken um das Motiv gelegt und mit einer großen Stichlänge (5 – 6mm) gestickt – befestigt so die Schabracke auf dem Stickvlies. Der Hefrahmen wird nach dem Sticken entfernt.
- ◆ Besitzt Ihre Maschine keine Hefrahmenfunktion, dann stellen Sie diese mit Ihrer Software her – als Umrandung um das Motiv herum, Stichlänge 5 oder 6mm.
- ◆ Benutzen Sie keine Sticksoftware, dann stecken Sie die Schabracke mit Stecknadeln auf dem Vlies rundherum fest. Verwenden Sie evtl. die nächst-größere Rahmengröße, damit zum feststecken noch genügend Platz ist.
- ◆ Ein normales Stickvlies würde hier zu leicht und sehr schnell aufreißen, das Stickgut also nicht wirklich richtig 'festhalten' = stabilisieren.
- ◆ Nach dem Einrichten, mit dem Hefrahmen, müssen Sie darauf achten, dass das freie hin- und herfahren des Stickschlittens gewährleistet ist
- ◆ Die Schabracke lässt sich mit dem Anschlagetisch zwar gut platzieren, jedoch würde sie darüber hinaus herunter hängen und so am Rahmenhalter eine zu große Zugkraft entwickeln...ein hin- und herfahren des Stickrahmens ist erschwert oder sogar nicht mehr möglich.
- ◆ So – siehe Bilder – habe ich es gemacht



Wie besticke ich Schabracken fürs Pferd? - mit der PR 1000



Motiv muss auf dem Kopf stehen

- ◆ Das Motiv muss auf den Kopf gedreht werden, da die Schabracke quasi nur anders-herum im Rahmen liegen kann
- ◆ Die schwere Teil liegt also auf dem Anschiebetisch, zusammengerollt und mit einer Klemme zusammen gehalten.
- ◆ Haben Sie keinen Anschiebetisch, dann schieben Sie einen normalen Tisch so nah an die Maschine heran, das der größte Teil der Schabracke, während des Stickens, darauf liegen kann, die Bewegung des Rahmenhalters mit dem Stickrahmen also nicht eingeschränkt ist – unbedingt 'testfahren'
- ◆ Die Schabracke muss leicht mitgeführt werden können, wenn sich der Rahmen bewegt. Befestigen Sie ggf. Folie auf der Tischplatte, damit alles gut gleitet.
- ◆ Weitere Tipps:
- ◆ Bei dichten Motiven legen Sie eine doppelte Lage Solu-Vlies obenauf, dies kann mit dem Hefrahmen befestigt werden.
- ◆ Da der Trägerstoff sehr dick ist empfiehlt sich ein sehr dichtes Motiv nicht
- ◆ Hier wird mit normalem Bobbin und Rayon 40 gestickt, unter Verwendung von 80er Nadeln, die Geschwindigkeit musste nicht reduziert werden.

